# **CT15**



La **CT15** est une autolaveuse extrêmement compacte et très facile à tourner

Elle est construite des matériaux de la plus haute qualité et équipée des technologies dernier cri. Elle est idéale pour l'usage dans des endroits petits, même quand il y a beaucoup de meubles, vu que les lieux d'accès difficile ne posent aucun problème pour la DiBO CT15. En outre, le nettoyage mécanique est plus efficace et la productivité est même 4 fois plus haute qu'avec le nettoyage manuel. L

Le CT15 est disponible comme version à câble électrique (C35), une version à battéries (B35) et une avec brosse cylindrique. La CT15-B35R peut être convertie en lavemoquette en moins d'une minute.

**Note** : Les caractéristiques ne sont pas toutes disponibles pour toutes les types de produit.

# **CARACTÉRISTIQUES**



Eco select



Roue de transport



ECS - Eco cost saving solutions



Carpet kit



DBL - Double battery



Système SLS

## SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

- Facile à utiliser grâce à des commandes intuitives. Brosse, solution et aspiration activés par une seule commande ou individuellement selon les besoins.
- Poignée réglable aussi pendant les opérations de travail. L'idéal pour les endroits difficiles à atteindre.
- Réservoir facilement amovible pour contrôler les zones à l'intérieur de la machine.
- Remplacement de brosse, des lames et de tuyaux d'aspiration sans outils.
- Désactivation et récupération des fonctions de travail juste avec une commande sur le poignée. Comprend arrêt brosse et aspirateur retardé pour phases de travail irréqulières.
- · Système anti-mousse avec une protection mécanique particulière du moteur d'aspiration.
- Système mécanique autonivelant pour un ajustement parfait entre la brosse et le sol.
- Version-BT: Raclette parabolique pour des résultats de séchage optimales. Excellent résultat aussi dans des espaces restreints.
- · Version-BTR : Raclette droite, non courbee à l'avant et àl'arrière
- Zone de maintenance opérateur en jaune. Brosse avec indicateur d'usure maximale.
- · Motoréducteur, moteur d'aspiration et composants électriques de haute qualité.
- Le mode ECO SELECT réduit la consommation énergétique et accroît de 20% la productivité du nettoyage au quotidien. Le niveau sonore baisse de 2 dB, ce qui permet même de nettoyer dans des environnements délicats.
- · La durée de vie de la batterie est doublée
- Brosse standard en nylon avec indicateur de consommation maximale
- Attachement-décrochement (Click-on/off) brosse automatique
- · Vanne de régulation et fermeture de la solution
- · Tuyau de décharge en hauteur (ø 32 mm)

10 Sous réserve des modifications





#### Moteurs

- Rotation brosse : réducteur indépendant à bain d'huile
- Aspiration: 3 étages avec les ventilateurs et l'arbre en acier inoxydable

## · Composants à longue durée de vie

- Réservoirs : polyéthylène à haute densité de grande épaisseur
- Lames raclette : en matière Latex, utilisable sur 4 côtés
- Tuyaux : d'aspiration et de décharge en polyuréthane de haute résistance
- Roues : résistants à l'huile

#### Mécanique

- Châssis : double traitement avec zingage plus cataphorèse
- Roulements : protégés contre les infiltrations d'humidité et d'eau
- Boulons : en acier inoxydable où il y a contact avec l'eau

#### Câblage

- Brosses à carbone : faciles à remplacer
- Planches : munis d'un film de protection contre l'eau et l'humidité
- Électrovanne : muni de membrane en Viton résistant aux agents chimiques
- Affichage : niveau de la batterie

#### · Panneau de commande

 Brosse, solution et aspiration activés par une seule commande ou individuellement selon les besoins.

## **TYPES**

	/		<b>↑</b> ††	<i></i>	<b>O</b> °	4	<b>b</b> ::::	у Д_х	i
Code									kg
3.126.020	CT15-C35	350	450	1300	220/240 V -50Hz - 15m cable	16	19	740x395x535	36
3.126.015	CT15-B35	350	450	1300	24V (2x12V) - 28,5 Ah (C5) battery	16	19	740x395x535	59
3.126.017	CT15-B35R	350	150	1300	24 V (2x12V) - 29 Ah (GEL) battery	16	19	753x440x1220	60

# **ACCESSOIRES EN STANDARD**

Code	Description du produit
3.8006.SPPV01481	Brosse en nylon moyen - CT15
3.8006.PMVR01885	Bouche d'aspiration de sols
3.8006.MPVR05917	Caoutchouc interchangeable pour bouche d'aspiration de sols (avant) - CT15
3.8006.MPVR05918	Caoutchouc interchangeable pour bouche d'aspiration de sols (arrière) - CT15
3.8006.MPVR31594	Caoutchouc interchangeable (Avant) pour bouche d'aspiration de
	sols (en PU) (→ CT15-B35R)
3.8006.MPVR10734	Caoutchouc interchangeable (Arrière) pour bouche d'aspiration
3.0000.WIF VK 10/34	de sols (en PU) (→ CT15-B35R)

# **ACCESSOIRES EN OPTION**

Code	Description du produit
3.8006.SPPV01273	Support de pad - CT15
3.8006.SPPV01409	Pad pour récurer BLANC -14" (355 mm) - CT15 (4 pièces)
3.8006.SPPV01427	Pad pour récurer ROUGE -14" (355 mm) - CT15 (4 pièces)
3.8006.SPPV01445	Pad pour récurer VERT -14" (355 mm) - CT15 (4 pièces)
3.8006.SPPV01463	Pad pour récurer NOIR -14" (355 mm) - CT15 (4 pièces)
3.8006.KTRI04731	Set pour le nettoyage de tapis (→ CT15-B35R)

